



EUROCOM 1 LÁMPARA LED-111
EUROCOM 1 LED-111 LAMP
Ref.: 105L

Lámpara / Lamp: LED-111
Equipos / Equipment: Driver 12v
Wattios / Watt: 15W
Portalámparas / Lampholder: GU-10
Vida útil / Life span: 35000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (1100 lum.) 4000°K (1100 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
24° 45°
Grado de protección / Protection degree: IP20
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Chapa de acero e inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Ópticas incorporadas en las lámparas. Cada lámpara se puede orientar independientemente con sistema tipo Cardan.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
La serie de luminarias Eurocom admite lámparas QR-111 LED, adecuadas para uso doméstico o comercial.

Steel sheet and thermo painted injected aluminium.
Optics incorporated in the lamps, Each lamp is independently adjustable with Cardam system.
All models include high power factor drivers.
The Eurocom's lightings use lamps QR-111 LED, suitable for domestic or commercial use.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en falso techo mediante garras. Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.
Recessed for false ceilings by clutches. Adaptable to all kinds of modular and smooth plaster ceilings.

INCLUYE / INCLUDES



Incluye lámpara LED-111.
Se suministra de manera estándar con lámpara de 3000°K.
Includes LED-111 lamp.
Standardly supplied with 3000°K lamp.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium
58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1,4 Kg.
Ancho / Width: 207 mm.
Largo / Length: 207 mm.
Alto / Height: 150 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: 175x175 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 24 Ángulo de apertura 24° / Opening angle 24°
- 45 Ángulo de apertura 45° / Opening angle 45°

Clase energética:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Eurocom 1 lámpara LED-111 / Eurocom 1 LED-111 lamp Ref.: 105L

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **105L Eurocom 1 lámpara LED-111**

Product reference: **105L Eurocom 1 LED-111 lamp**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.