



LECOM 1 LÁMPARA LED 13W
LECOM 13W LED 1 LAMP
Ref.: 765

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL
Equipos / Equipment: Driver 700 mA
Wattios / Watt: 13
Vida útil / Life span: 100000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (1470 lum.) 4000°K (1522 lum.) 5000°K (1575 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP20
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Luminaria empotrable fabricada en chapa de acero e inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Ópticas incorporadas en las lámparas con diferentes ángulos de apertura 16°/28°/54°. Sistema tipo Cardan para orientarlos de forma independiente.
Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.
Módulo compuesto por LEDs Osram Oslon SSL, adecuadas para uso comercial, espacios expositivos e instalaciones de uso colectivo.

Thermo painted steel sheet and injected aluminium.
Optics incorporated in the lamps with different open angles 16°/28°/54°. Optics with adjustable Cardan system and aluminium reflector with glass protector are incorporated in the lamps.
All models include control gear and lamps.
Modules composed of LEDs Osram Oslon SSL, suitable for commercial, group facilities and exhibition areas.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola mediante garras.

Recessed for false ceilings, adaptable to all kinds of modular and smooth plaster ceilings by clutches.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámpara LED 13W.
Se suministra de manera estándar con lámpara de 4000°K.



Includes driver and LED 13W lamp.
Standardly supplied with 4000°K lamp.

COLORES / COLOURS

02 Negro / Black
90 Titanio / Titanium
01 Blanco / White
52 Cromo mate / Matt chrome
58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1,3 Kg.
Ancho / Width: 207 mm.
Largo / Length: 207 mm.
Alto / Height: 175 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: 175x175 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES


- CM** Cierre mate / Matt closing.
- DR1** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD1** Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
- 3416** Kit de emergencia para LEDs de más de 6W (1 lámpara) / Emergency Kit for LEDs higher than 6W (1

Clase energetica:




GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



3000K



4000K



5000K

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **765 Lecom 1 lámpara LED 13W**
Product reference: **765 Lecom 13W LED 1 lamp**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.