



PIKUK  
PIKUK  
Ref.: 920

Lámpara / Lamp: Led Luxeon M Philips Lumiled  
Equipos / Equipment: Driver  
Wattios / Watt: 9w  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240V 50-60Hz  
Vida útil / Life span: 50.000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (800 lum.) 4000°K (905 lum.) 5000°K (905 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
43°  
Grado de protección / Protection degree: IP65

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio y chapa con recubrimiento de pintura al horno.  
Ópticas incorporada en las lámparas con ángulo de apertura de 43°.  
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.  
Módulo compuesto por Led Luxeon M Philips Lumiled para 9W. Su Ra(CRI)>80 con opción de >90 y disponible en tres temperaturas de color: 3000°K, 4000°K y 5000°K.

**Bodies mad of aluminium and sheet with thermo paint coating.**  
**Optics incorporated in the lamps with open angles 43°.**  
**All models include high power factor drivers.**  
**Osram LED modules composed Luxeon M Philips Lumiled for 9w.**  
**Ra(CRI)>80 with option of >90 and available in three colour temperatures: 3000°K, 4000°K and 5000°K.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a tierra. Permite el giro 360° y oscilante hasta 270°.  
**Straight to the ground. It allows 360° rotation and oscillating up to 270°.**

#### INCLUYE / INCLUDES


Driver y lámpara LED.  
Se suministra de manera estándar con lámpara 4000° K.  
**Driver and LED lamp.**  
**Standardly supplied with 4000° K lamp.**

#### COLORES / COLOURS

01 Blanco / White  
02 Negro / Black  
90 Titanio / Titanium  
58 Gris / Grey

#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0,57 Kg.  
Ancho / Width: 50 mm.  
Largo / Length: 62 mm.  
Alto / Height: 384 mm.  
Diámetro / Diameter: ø 52 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase
- CRI90** CRI>90 (3000°K / 4000°K)
- E5** Garantía 5 años / 5 years warranty
- CM** Cierre mate / Matt closing

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **920 PIKUK**


Product reference: **920 PIKUK**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*