



Auris LED

iluminación urbana
street lighting

Grado de protección / Protection degree / IP65
Grado de protección antivandálico / Impact protection / Ik08

secom
here comes the light

Auris LED

Su excelente fotometría permite su instalación a bajas alturas evitando árboles y sin generar luz intrusa en los edificios colindantes; la baja iluminancia junto a su bajo índice de deslumbramiento confieren una iluminación perfecta.

Su cuerpo en fundición de aluminio y cierre en policarbonato con protección UV y resistente a los impactos, la convierten en una luminaria de gran robustez y resistencia. Posee un novedoso difusor PMMA, el cual proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie evitando deslumbramientos.

De gran rendimiento lumínico, Auris LED es el resultado de la investigación e innovación en Secom junto con la última generación de semiconductores Osram Duris E5.

Versión sobre columna o suspendida, se instala fácilmente sin necesidad de abrir la luminaria a través de su conector estanco aéreo. Existe la posibilidad de diferentes acabados, colores y temperatura de color, así como la incorporación de driver regulable y telegestión para el cumplimiento de la normativa.

Soluciones para maximizar el ahorro: compatible con regulación doble nivel (DN) permite realizar dos niveles a lo largo de la noche y cambiar la configuración a través de los encendidos sin acceder al driver. Regulación programada (DRP), se puede configurar para regulación en cabecera o hasta 5 niveles sin línea de mando. Regulación 1-10V (DR) y DALI (DRD) así como telegestión.

Its excellent photometry allows installation at low altitudes avoiding trees and without generating intrusive light in the surrounding buildings. The low luminance and its low index of glare gives a perfect illumination.

Body made of injected aluminum and polycarbonate with UV protection and impact resistant make it a tough and resistance luminaire. It has a novel PMMA diffuser which provides uniform illumination over the whole surface avoiding glare.

With a high lighting performance Auris LED is the result of research and innovation in Secom Lighting with the latest generation of semiconductors Osram Duris E5

This lighting fixture has a Version in column or suspended, is easily installed without open it, through its airtight connector. It's possible to have it in different finishes, colors and color temperature, as well as the incorporation of adjustable driver and remote management for compliance with regulations.

Solutions to maximize savings: supports twolevel regulation (DN) allows two levels over night and change the configuration through ignitions without accessing the driver. Programmed Regulation (DRP) can be configured to header regulation or up to 5 levels without command line. Regulation 1-10V (DR) and DALI (DRD) and remote management.



Auris LED

Incluye driver y lámparas LED / Includes driver and LED lamps

Ref.	Color / Colour	Lumens	W
4190 58 30 85	Gris / Gray	3000	30w
4190 58 40 85	Gris / Gray	4000	40w
4190 58 60 85	Gris / Gray	6000	60w




* Se suministra de manera estándar con LED 5700°K.
* Standardly supplied with 5700°K LED lamp.

OPCIONES / OPTIONS LED	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
CRI>80 / Temperatura de color / Colour temperature	3000°K	4000°K	5700°K
Lum 30w	2850	3000	3000
Lum 40w	3800	4000	4000
Lum 60w	5700	6000	6000

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

Ref. 3390	Protector de sobretensión / Surge protector
Ref. AM	Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint.
Ref. 6033	Raco adaptador de 60 mm. a 33 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 33mm.
Ref. 6048	Raco adaptador de 60 mm. a 48 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 48mm.
Ref. 6076	Raco adaptador de 60 mm. a 76 mm. / Reducing adapter from 60mm. to 76mm.



Incremento respecto al driver (por unidad) / Rough price increase of driver (per unit)

Ref. DR	Driver reg. 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
Ref. DRD	Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
Ref. DRP	Driver programable / Programmable driver
Ref. DRPNTC	Driver prog. y sonda T ^o NTC / Prog. driver & NTC control
Ref. DN	Regulación doble nivel / Double level dimmable



Auris LED suspensión / suspension



Incluye driver y lámparas LED / Includes driver and LED lamps

Ref.	Color / Colour	Lumens	W
4191 58 30 85	Gris / Gray	3000	30w
4191 58 40 85	Gris / Gray	4000	40w
4191 58 60 85	Gris / Gray	6000	60w

* Se suministra de manera estándar con LED 5700°K.
 * Standardly supplied with 5700°K LED lamp.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories

Ref. 3390	Protector de sobretensión / Surge protector
Ref. AM	Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint

OPCIONES / OPTIONS LED

	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
CRI>80 / Temperatura de color / Colour temperature	3000°K	4000°K	5700°K
Lum 30w	2850	3000	3000
Lum 40w	3800	4000	4000
Lum 60w	5700	6000	6000

Incremento respecto al driver (por unidad) / Rough price increase of driver (per unit)

Ref. DR	Driver reg. 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
Ref. DRD	Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
Ref. DRP	Driver programable / Programmable driver
Ref. DRPNTC	Driver prog. y sonda T° NTC / Prog. driver & NTC control
Ref. DN	Regulación doble nivel / Double level dimmable
Ref. DMR8	Regulación de movimiento / Motion detector

Los beneficios de las luminarias de LEDs de secom.

Ahorro energético por su alta eficiencia.
Ahorro en mantenimiento de luminarias.
Reproducción cromática (IRC) 80.
Amplia gama en temperaturas de color.
Amplia gama de medidas y de colores.
Posibilidad de regular las luminarias.
Ópticas de alto rendimiento.
Fácil montaje e instalación.

¿Por qué trabajar con secom?


Fabricación nacional de todas sus luminarias de LEDs.
Disponibilidad de todos los componentes de las luminarias de LEDs (disipadores, LEDs, circuitos, drivers, etc) para reposición.
El mejor servicio en luminarias de LEDs, debido a la fabricación nacional y al gran stocks de componentes.
Gran versatilidad en diseño, posibilidad de personalizar luminarias.
Productos que cumplen la normativa europea vigente.
Componentes Osram Duris E5.
Estricto control de calidad.
Gran inversión en I+D+i para el desarrollo de flujos lumínicos y tecnologías de disipación de temperatura.
PCB con fechador para verificar la vida media útil garantizada.

The benefits of secom LED lighting fittings.

Energy-saving because of his high efficiency.
Saving in maintenance.
Cromatic reproduction (ICR) 80.
Wide range of colour temperature.
Wide range of measures and colours.
Possibility of dimming the lighting fitting.
High output optics.
Easy installation.

Why should you work with secom?

Own production of all our LED light fitting.
Availability of all components of LEDs fittings (heat sink, LEDs, drivers, etc.) for replacement.
The best service in the LEDs fitting due to the production in our own production plants of and a large stock of components.
Flexibility in design and possibility of customize the fittings.
The products comply with European standards.
Components are Osram Duris E5.
Strict quality control.
Big investment in R&D on development of luminus fluxes and temperature dissipation technologies.
PCB with its production date for life span control.



secom
here comes the light

Polígono Industrial la Estrella. C/ Marte 18-21
0500 Molina de Segura (Murcia) Spain - Buzón de correos nº11
Tlf.: 968 80 12 11 - Fax.:968 89 10 48 - secom@secom.es
Dpto.Exportación. Tlf.: ++34-968-80 18 00. Fax.: ++34-968-89 10 48
export@secom.es



Vídeo instalación
Video installation



www.secom.es

