


Aircom LED Circular empotrable / recessed

Downlight LED



secom ILUMINACION



Aircom LED Circular son unas luminarias que, gracias a su línea elegante y a sus 11mm. de espesor, quedan perfectamente integradas en cualquier espacio, ya sea comercial o doméstico.

De gran rendimiento lumínico, Aircom LED Circular son el resultado de la investigación e innovación de Secom Iluminación.

La baja iluminancia, junto a su bajo índice de deslumbramiento, les confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual.

Aircom LED Circular están dotadas de la tecnología de LEDs Duris E3/E5 de Osram que, unido a su rendimiento y a nuestro sistema de distribución de la luz, dan lugar a unas luminarias empotrables destinadas a cualquier tipo de superficie.

Su pantalla Led extraplana está fabricada en aluminio inyectado recubierto de pintura al horno.

Dotadas de una novedosa óptica de PMMA que proporcionan una iluminación homogénea en toda su superficie y un alto rendimiento lumínico. Para instalar en todo tipo de techos desmontables, techos técnicos, escayola y pladur.

Existe la posibilidad de diferentes acabados, colores y temperaturas de color, así como la incorporación de drivers regulables y sensores para adaptarse al cumplimiento del CTE.

Aircom Circular LED are luminaires that thanks to its elegant line and his 11mm. of thickness, are perfectly integrated in any space, whether commercial or domestic.

High luminous efficiency, Aircom Circular LED, is the result of research and innovation, in Secom Lighting.



The low illuminance of Aircom LED Circular with a low glare index, provides a perfect lighting and a large visual comfort.

Aircom LED Circular is equipped with LED technology Duris E3 Osram which, joined its performance and our distribution system of Light, offers a recessed luminaire destined to any type of surface.

The LED screen slimline is made of cast aluminum coated thermo painted.

Equipped with an innovative optic PMMA which provides a uniform illumination over the entire surface and a high performance lighting. Can be installed on all types of removable roofs, technical ceilings, plaster and plasterboard

There is the possibility of different finishes, colours and temperatures LED colours, as well as incorporate dimmable drivers and sensors to adapt to performance of CTE.




Mini Aircom LED Circular empotrable / recessed 9W

Ref.	Color / Colour	Lamp	W	Lum
4206 01 84	Blanco / White	LED	9W	1044
4206 02 84	Negro / Black	LED	9W	1044
4206 03 84	Dorado / Gold	LED	9W	1044
4206 05 84	Cromo / Chrome	LED	9W	1044
4206 52 84	Cromo mate / Matt Chrome	LED	9W	1044
4206 57 84	Níquel rayado / Striped nickel	LED	9W	1044
4206 90 84	Titanio / Titanium	LED	9W	1044

* Se suministra de manera estándar con LED 4000°K (84)
 * Standardly supplied with LED 4000°K (84)

Incluyen driver adecuado a la potencia de la luminaria.
 Includes appropriate driver to the luminaire.

- 9w: 136 Leds Osram Duris E3 0,065w.
 15w: 238 Leds Osram Duris E3 0,065w.
 20w: 63 Leds Osram Duris E5 0,32w.
- Dimensiones / Measures:
 9w: \varnothing 164mm h=11mm.
 15/20w: \varnothing 245mm h=11mm.
- IP44 / CRI 80.
- Vida útil estimada / Lifespan: 40.000 hours.



Aircom LED Circular empotrable / recessed 15W

Ref.	Color / Colour	Lamp	W	Lum
4220 01 84	Blanco / White	LED	15W	1740
4220 02 84	Negro / Black	LED	15W	1740
4220 03 84	Dorado / Gold	LED	15W	1740
4220 05 84	Cromo / Chrome	LED	15W	1740
4220 52 84	Cromo mate / Matt Chrome	LED	15W	1740
4220 57 84	Níquel rayado / Striped nickel	LED	15W	1740
4220 90 84	Titanio / Titanium	LED	15W	1740

* Se suministra de manera estándar con LED 4000°K (84)
 * Standardly supplied with LED 4000°K (84)

Aircom LED Circular empotrable / recessed 20W

Ref.	Color / Colour	Lamp	W	Lum
4220 01 20 84	Blanco / White	LED	20W	2677
4220 02 20 84	Negro / Black	LED	20W	2677
4220 03 20 84	Dorado / Gold	LED	20W	2677
4220 05 20 84	Cromo / Chrome	LED	20W	2677
4220 52 20 84	Cromo mate / Matt Chrome	LED	20W	2677
4220 57 20 84	Níquel rayado / Striped nickel	LED	20W	2677
4220 90 20 84	Titanio / Titanium	LED	20W	2677

* Se suministra de manera estándar con LED 4000°K (84)
 * Standardly supplied with LED 4000°K (84)

Opcionalmente se pueden suministrar con:
 Optionally can be supplied with:

- Driver regulable 1-10V / 1-10V Dimmable driver.
- Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver.
- Sensor de flujo lumínico / Luminous flux sensor.
- Driver regulable por pulsador / Push-button dimmable driver.

OPCIONES LED / LED OPTIONS	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
Temp. de color / Colour temperature	3000°K	4000°K	5700°K
Osram Duris E3 9w	960	1044	1200
Osram Duris E3 15w	1600	1740	2000
Osram Duris E5 20w	2410	2677	2677



Los beneficios de las luminarias de LEDs de secom.

- Ahorro energético por su alta eficiencia.
- Ahorro en mantenimiento de luminarias.
- Reproducción cromática (IRC) 80.
- Amplia gama en temperaturas de color.
- Amplia gama de medidas y de colores.
- Posibilidad de regular las luminarias.
- Ópticas de alto rendimiento.
- Fácil montaje e instalación.

¿Por qué trabajar con secom?

- Fabricación nacional de todas sus luminarias de LEDs.
- Disponibilidad de todos los componentes de las luminarias de LEDs (disipadores, LEDs, circuitos, drivers, etc) para reposición.
- El mejor servicio en luminarias de LEDs, debido a la fabricación nacional y al gran stocks de componentes.
- Gran versatilidad en diseño, posibilidad de personalizar luminarias.
- Productos que cumplen la normativa europea vigente.
- Componentes Osram Duris E3 / Duris E5.
- Estricto control de calidad.
- Gran inversión en I+D+i para el desarrollo de flujos lumínicos y tecnologías de disipación de temperatura.
- PCB con fechador para verificar la vida media útil garantizada.

The benefits of secom LED lighting fittings.

- Energy-saving because of his high efficiency.
- Saving in maintenance.
- Cromatic reproduction (ICR) 80.
- Wide range of temperture colour.
- Wide range of measures and colours.
- Possibility of dimming the lighting fitting.
- High output optics.
- Easy installation.

Why should you work with secom?

- Own production of all our LED light fitting.
- Availability of all components of LEDs fittings (heat sink, LEDs, drivers, etc.) for replacement.
- The best service in the LEDs fitting due to the production in our own plants of production and large stock of components.
- Flexibility in design and possibility of customize the fittings.
- The product comply the European regulations CE.
- Components are Osram Duris E3 / Duris E5.
- Strict quality control.
- Big investment in I+D+i on development of luminus fluxes and temperature dissipation technologies.
- PCB with date of production for sponlife control.

secom ILUMINACIÓN S.L.



Polígono Industrial la Estrella. C/ Marte 18-21
30500 Molina de Segura (Murcia) Spain
Buzón de correos nº11

Tlf.: 968 80 12 11
Fax.:968 89 10 48
secom@secom.es

Dpto.Exportación

Tlf.: ++34-968-80 18 00
Fax.: ++34-968-89 10 48
export@secom.es



www.secom.es



Ficha técnica