

AIRCOM SUPRA LED RGBW 60W
AIRCOM SUPRA LED RGBW 60W
Ref.: 4228



Lámpara / Lamp: LED Osram Ostar Stage
Equipos / Equipment: Driver
Wattios / Watt: 60W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 50000 h.

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
100°
Grado de protección / Protection degree: IP44/65

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. Óptica incluida en las lámparas LED. Incluye metacrilato protector estanco con protección UV.

Driver incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver RGBW controlado con protocolo DMX, montado en caja por separado (no incluye mando de control).

En RGBW el modulo está compuesto por 8 LEDs Osram Ostar Stage con mezcla de colores Rojo, Verde, Azul y Blanco (6500°K) con una potencia de 60W.

Body made of thermo painted injected aluminum.

Optic included in the LED lamps. Includes waterproof methacrylate protection with UV protection.

All models include driver. Optionally supplied with RGBW driver controlled by DMX protocol, box separately (excluding joystick).

The RGBW module consists of 8 Osram Ostar LED Stage mixed colours, Red, Green, Blue and White (6500K) colour with a power of 60W.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo.

For recessed ceiling, adaptable to all types of modular ceilings and plaster.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye cristal protector, driver y lámparas LED RGBW 60W.


Includes protection glass, driver and 60W LED RGBW lamps.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome
03 Dorado / Gold
05 Cromo / Chrome
55 Níquel mate / Matt nickel
57 Níquel rayado / Striped nickel
90 Titanio / Titanium
80 Satinado / Satin
33 Oro mate / Matt gold

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1.7 Kg.
Alto / Height: 83 mm.
Diámetro / Diameter: \varnothing 213 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: \varnothing 195 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 4500** Mando de control RGBW empotrable de pared por DMX
RGBW controller, wall recessed by DMX
- 4501** Mando de control RGBW empotrable de pared por radiofrecuencia
RGBW Controller, Wall recessed by Radio Frecuency
- 4502** Mando para control RGBW portátil inalámbrico por radiofrecuencia
RGBW controller portable wireless by Radio Frecuency
- IP 65** Índice de protección IP65 / Protection degree IP65


Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Aircon supra LED RGBW 60W / Aircom supra LED RGBW 60W Ref.:

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **4228 Aircom supra LED RGBW 60W**
Product reference: **4228 Aircom supra LED RGBW 60W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2018



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.