



ALIKET BASIC ESTANCO - 50W MOD FINAL
ALIKET BASIC WATERPROOF - 50W INICIAL MOD
Ref.: **038 01 50 MF**

Lámpara / Lamp: LEDs Osram Duris 2835
Equipos / Equipment: Driver electrónico integrado
Wattios / Watt: 48W
W/consumo / consumption: 2w W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 175-265v 50-60 Hz
Portalámparas / Lampholder: -
Vida útil / Life span: 50.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (7400 lum.) 4000°K (7700 lum.) 5700°K (7960 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
80°
Grado de protección / Protection degree: IP65
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA con serigrafía que proporciona confort visual.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Módulos estancos IP65 compuestos por LEDs Osram Duris 2835 con potencia total de 50w.
Accesorios para conseguir una línea continua de luz.

Body made of extruded aluminum with oven paint coating.
New PMMA optics with silkscreen printing that provides visual comfort.
All models include high power factor drivers.
IP65 watertight modules composed of 2835 Osram Duris LEDs with a total power of 50w.
Accessories to achieve a continuous line of light.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Suspensión y superficie.
Suspension and surface.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver, óptica, LED Osram Duris 2835, tapa final y clip fijación techo.
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K. Suspensión no incluida.
Includes driver, optics and 2835 LED, final tape and ceiling fixing clip
Standardly supplied with 4000° K LED. Suspension not included.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST

Colores RAL / RAL colours

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1.6 Kg.
Ancho / Width: 58 mm.
Largo / Length: 1550 mm.
Alto / Height: 55 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 1407** Suspensión cable de acero con una longitud de 1500mm con terminales de fijación a pared (2x)
- 1408** Suspensión rígida telescópica 800/1400mm con terminación en embellecedor (2x)


Clase energetica:





GARANTÍA / **GUARANTEE**: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Aliket basic estanco - 50W Mod final / Aliket basic waterproof - 50W


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY




Fotometría



Conexionado



Unión intermedia



Conector de alimentación

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **038 01 50 MF Aliket basic estanco - 50W Mod final**
Product reference: **038 01 50 MF Aliket basic waterproof - 50W inicial mod**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Sergio Rodríguez Gozábez
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.