

secom

here comes the light



ALIKET ESTANCO

LÍNEA CONTINUA ESTANCA
CONTINUOUS WATERPROOF LINE

IP65

ALIKET ESTANCO IP65

LÍNEA CONTINUA ESTANCA / CONTINUOUS WATERPROOF LINE

La pantalla Aliket Estanco es la solución para la iluminación lineal bajo todo tipo de condiciones ambientales, cuenta con un grado de estanqueidad IP65 y fabricación en PC (policarbonato), material resistente al agua, al polvo y a la corrosión. Además ofrece unos óptimos resultados lumínicos gracias a su sistema de unión entre luminarias, lo que garantiza una iluminación homogénea a lo largo de todo el recorrido, el acabado prismático de la luminaria reduce el deslumbramiento y con su ángulo de apertura de 80° permite que la altura de la instalación pueda ser mayor.

La gran eficiencia de su fuente lumínica es perfecta para reemplazar las pantallas fluorescentes estancas de hasta 100W o campanas industriales.

El diseño del Aliket Estanco está optimizado para montajes en una gran diversidad de espacios como: fábricas, almacenes, parkings, andenes, centros de distribución y logísticos, mercados, etc.

Los elementos de unión y alimentación se han diseñado para una rápida y sencilla instalación, permitiendo a esta luminaria una colocación en superficie o suspendida mediante cable, cadena o brazo telescópico.

The Aliket Waterproof display is the solution for linear lighting under all types of environmental conditions. It has an IP65 waterproof rating and is manufactured in PC (polycarbonate), a material that is resistant to water, dust and corrosion. It also offers optimum lighting results thanks to its system of connections between the luminaires, which guarantees homogeneous lighting along the entire length of the route. The prismatic finish of the luminaire reduces glare and with its 80° opening angle allows the height of the installation to be greater.

The high efficiency of its light source is perfect for replacing waterproof fluorescent screens up to 100W or industrial hoods.

The design of the Aliket Waterproof is optimised for installation in a wide range of spaces such as: factories, warehouses, car parks, platforms, distribution and logistics centres, markets, etc.

The connecting and supply elements have been designed for quick and easy installation, allowing this luminaire to be placed on the surface or suspended by cable, chain or telescopic arm.



DURIS 2835



ALIKET BASIC / SUPERFICIE / SURFACE

| Ref. | Color / Colour | Módulo / Module | Medidas / Measures | W | (83) lm 3000k | *[84] lm 4000k | (85) lm 5700k |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----|------------------|-------------------|------------------|
| 038 01 50 84 MP | Blanco / White | MP | 1550x58x55 | 50 | 7400 | 7700 | 7960 |
| 038 01 50 84 MI | Blanco / White | MI | 1550x58x55 | 50 | 7400 | 7700 | 7960 |
| 038 01 50 84 MF | Blanco / White | MF | 1550x58x55 | 50 | 7400 | 7700 | 7960 |
| 038 01 50 84 MC | Blanco / White | MC | 1550x58x55 | 50 | 7400 | 7700 | 7960 |

*Estándar - pinzas de sujeción incluidas / *Standard - surface clamps included




Alimentador para módulo principio (MP) y módulo cerrado (MC).
Power supply for principle module (MP) and closed module (MC).



Instalación sencilla entre módulos a través de conexión intermedia.
Easy installation between modules through intermediate connection.



Cierre para módulo final (MF) y módulo cerrado (MC).
Power supply for final module (MF) or closed module (MC).




Pinza sujeción superficie
Surface clamp

Ref. 1407 Kit suspensión
Fixed suspension

1408
suspensión telescópica
telescopic suspension kit

Ref. 1404 / 1405 / 1406
Kit suspensión cadena
Chain suspension kit


COMPOSICIÓN MODULOS - MODULE COMPOSITION



OPCIONES / OPTIONS

A ACCESORIOS / ACCESSORIES

| Ref. | Descripción / Description |
|------|---|
| 1407 | Kit suspensión cable / Cable suspension cable kit / 1500 mm. / 2 un. |
| 1408 | Kit suspensión telescópica / Telescopic suspension / 800-1400 mm. / 2 un. |
| 1404 | Kit suspensión cadena / Chain suspension kit / 1000 mm. / 2 un. |
| 1405 | Kit suspensión cadena / Chain suspension kit / 2000 mm. / 2 un. |
| 1406 | Kit suspensión cadena / Chain suspension kit / 3000 mm. / 2 un. |



Óptica simétrica 80°
Symmetric optics 80°

Ejemplo composición Ref.
Example of Ref. composition

| | | | | | |
|--------|--------|-----|-------|--------|--------|
| 038 | 01 | 50 | 84 | MP + | A |
| Aliket | Blanco | 50w | 4000k | Módulo | Acces. |
| | White | | | Module | |

Los beneficios de las luminarias de LEDs de secom.

Ahorro energético por su alta eficiencia.

Ahorro en mantenimiento de luminarias.

Reproducción cromática (IRC) 80.

Amplia gama en temperaturas de color.

Amplia gama de medidas y de colores.

Posibilidad de regular las luminarias.

Ópticas de alto rendimiento.

Fácil montaje e instalación.

¿Por qué trabajar con secom?

Fabricación nacional de todas sus luminarias de LEDs.

Disponibilidad de todos los componentes de las luminarias de LEDs (disipadores, LEDs, circuitos, drivers, etc) para reposición.

El mejor servicio en luminarias de LEDs, debido a la fabricación nacional y al gran stocks de componentes.

Gran versatilidad en diseño, posibilidad de personalizar luminarias.

Productos que cumplen la normativa europea vigente.

LEDs Osram / Samsung.

Estricto control de calidad.

Gran inversión en I+D+i para el desarrollo de flujos lumínicos y tecnologías de disipación de temperatura.

PCB con fechador para verificar la vida media útil garantizada.

The benefits of secom LED lighting fittings.

Energy-saving because of his high efficiency.

Saving in maintenance.

Cromatic reproduction (ICR) 80.

Wide range of colour temperature.

Wide range of measures and colours.

Possibility of dimming the lighting fitting.

High output optics.

Easy installation.

Why should you work with secom?

Own production of all our LED light fitting.

Availability of all components of LEDs fittings (heat sink, LEDs, drivers, etc.) for replacement.

The best service in the LEDs fitting due to the production in our own production plants of and a large stock of components.

Flexibility in design and possibility of customize the fittings.

The products comply with European standards.

Components are Osram / Samsung.

Strict quality control.

Big investment in R&D on development of luminus fluxes and temperature dissipation technologies.

PCB with its production date for life span control.



secom
here comes the light

Polígono Industrial La Estrella, C/ Marte 18-21.
30500 Molina de Segura, Murcia, Spain
Tlf. 968 80 12 11 / Fax 968 89 10 48
secom@secom.es

Dpto. Exportación.
Tlf. +34-968-80 18 00
Fax. +34-968-89 10 48
export@secom.es



www.secom.es

