



ALIKET INFINIT SUPERFICIE 1500MM - 24W  
UGR10  
**SURFACE ALIKET INFINIT 1500MM - 24W**  
**UGR10**  
Ref.: **030 XX XX 24**

Lámpara / Lamp: LED Osram Duris 2835 6V  
Equipos / Equipment: Driver Tridonic/Vossloh  
Wattios / Watt: 24W  
W/consumo / consumption: 2 W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: -  
Vida útil / Life span: 50.000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (3000 lum.) 4000°K (3146 lum.) 5000°K (3195 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
80°  
Grado de protección / Protection degree: IP20  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 06

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.

Novedosa óptica de PMMA con reflectores individuales que proporciona una iluminación con un confort visual extraordinario, consiguiendo un UGR<10.

Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.

Módulos compuestos por LEDs Osram con potencia de 24W con LEDs Duris 2835

La línea de luminarias se personaliza con: Módulo principio (MP), módulo intermedio (MI), módulo final (MF) y módulo cerrado (MC).

**Body made of extruded aluminum with baked paint coating.**

**Innovative PMMA optics with individual reflectors that provide lighting with extraordinary visual comfort, achieving a UGR <10.**

**All models include high power factor drivers.**

**Modules by Osram LEDs with total power of 24W with Duris 2835.**

**The line of luminaires are customized with: Initial module (MP), intermediate module (MI), final module (MF), closed module (MC)**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante clip de fijación (incluido).

**Directly to ceiling by fixing clip (included).**

#### INCLUYE / INCLUDES

Se suministra de manera estándar con 4000K.

**Standardly supplied with 4000K.**

#### COLORES / COLOURS

01 Blanco / White

02 Negro / Black

52 Cromo mate / Matt chrome


#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 2 Kg.

Ancho / Width: 50 mm.

Largo / Length: 1500 mm.

Alto / Height: 70 mm.



L:1500mm

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- CRI90** CRI>90
- LPF** LEDs Pescado / Fish - 4000K - CRI>90
- LPB** LEDs Pan / Bread - 3000K - CRI>90
- LCM** LEDs Carne / Meat - 2700K - CRI>90
- LVV** LEDs Verd. y fruta / Veg. and fruit - 4000K - CRI>90


Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

80°



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **030 XX XX 24 Aliket infinit superficie 1500mm - 24W UGR10**  
Product reference: **030 XX XX 24 Surface Aliket infinit 1500mm - 24W UGR10**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262,		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: CISPR 15:2018, EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN61547:2020		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. DE DESARROLLO



Sergio Rodríguez Gozálbiz  
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*