

BERNA SUPRA LED 115W  
**BERNA SUPRA LED 115W**  
Ref.: **907 115**



Lámpara / Lamp: LED Samsung  
Equipos / Equipment: Driver 700 mA  
Wattios / Watt: 115W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Vida útil / Life span: 50000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (15240 lum.) 4000°K (16050 lum.) 5700°K (16850 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en policarbonato  
Difusor prismático en policarbonato.  
Todos los modelos incluyen equipos y LEDs. Opcionalmente, puede suministrarse con balasto electrónico regulable 1-10v, balasto electrónico "Touch and Dim", control de flujo lumínico y presencia y kit de emergencia.  
LEDs Samsung. Se suministra por defecto con temperatura de color de 5700°k.  
Disponible en 3000°k, 4000°k y 5700°k para Berna Supra.

**Prismatic diffuser made in polycarbonate.**  
**All models include control gear and LEDs. Optionally, it can be supplied with 1-10v dimmable electronic ballast, "Touch and Dim" electronic ballast, lighting sensor control system "master" and emergency kit.**  
**Samsung LEDs. Supplied by default with color temperature of 5700°k. Available in 3000°k, 4000°k and 5700°k.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante tornillería (no suministrada). Opción de conectores estancos externos rápidos para instalaciones lineales.

**Directly hung up on ceiling by a suspension kit. Option of quick external watertight connectors for linear installations.**


#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y módulos LED de 115W.  
Se suministra de manera estándar con LED 5700°K.  
Includes driver and 115W LED module.  
Standardly supplied with 5700°K.

COLORES / COLOURS  
58 Gris / Grey

#### DIMENSIONES / MEASURES

Ancho / Width: 100 mm.  
Largo / Length: 1570 mm.  
Alto / Height: 105 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- DRi** Driver con regulación inalámbrica / Dimmable driver wireless
- PCFTi** C. de flujo y presencia emp. regulación inalam. / Recessed presence and flow cont. wireless reg.
- KE1** Kit emergencia 1 hora autonomía / Emergency kit 1 hour autonomy
- KE3** Kit emergencia 3 hora autonomía / Emergency kit 3 hour autonomy
- CER** Conector estanco externo rápido 2 unds. / Quick external waterproof connectors 2 units.
- CCC** Cierre metálico (unidad) / Metallic lock (unit)
- DM8** Motion detector integrated in the luminaire / Dimmable driver with push button

Clase energetica:



GARANTÍA / **GUARANTEE**: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo / <sup>3</sup> years watching to the General / *conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **907 115 Berna Supra LED 115W**  
Product reference: **907 115 Berna Supra LED 115W**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*