

BRUKEN HQI  
**BRUKEN HQI**  
Ref.: **1004**



Lámpara / Lamp: HQI lineal  
Equipos / Equipment: Equipo Electrónico / Electronic equipment  
Wattios / Watt: 70/150W  
W/consumo / consumption: 82,8/165,6 W  
Portalámparas / Lampholder: RX7s  
Vida útil / Life span: 16000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature: 3000°K 4200°K

Grado de protección / Protection degree: IP65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >92  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.  
Sólo la opción HQI incorpora reflector de aluminio. Incorpora cristal protectorestanco.  
Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.  
Admite lámparas HQI de halogenuro metálico lineal o placas PCB de LEDs Osram Golden Dragon, recomendables para espacios exteriores, comerciales e industriales.

#### Thermo painted injected aluminium.

**Only the HQI choice incorporated aluminium reflector. It includes protector sealed glass.**

**All models include control gear and lamps.**

**It admits metallic lineal halide HQI lamps or PCB LEDs Osram Golden Dragon sheet, suitable for outside commercial and industrial areas.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para instalar directamente a techo o pared (tornillería no suministrada). Ideal para la iluminación de fachadas.

**Directly to ceiling or wall (Screws not supplied). It is great for façade illumination.**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye equipo electrónico y lámpara HQI.  
Se suministra de manera estándar con lámpara 4200°K

**Includes electronic transformers and HQI lamp.**


**Standardly supplied with 4200°K**

#### COLORES / COLOURS

90 Titanio / Titanium

#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 5 Kg.  
Ancho / Width: 415 mm.  
Largo / Length: 168 mm.  
Alto / Height: 92 mm.




Clase energetica:


GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



70W



150W

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **1004 Bruken HQI**  
Product reference: **1004 Bruken HQI**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*