

**ENERFI SUPERFICIE T5 2 LÁMPARA**  
**SURFACE ENERFI T5 2 LAMP**  
Ref.: **1241-1247**



Lámpara / Lamp: T5  
Equipos / Equipment: Balasto Electrónico / Electronic ballast  
Wattios / Watt: 14/24/28/35/49/54/80W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: T5  
Vida útil / Life span: 19000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K 4000°K 6500°K

Grado de protección / Protection degree: IP20  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cuerpo fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno.  
Se suministra con difusores construidos en policarbonato con superficie prismática.  
Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Opcionalmente, puede suministrarse con balasto electrónico regulable -10v, balasto electrónico "Touch and Dim", control de flujo lumínico y presencia y kit de emergencia.  
Usa lámparas fluorescentes T5 ultra delgadas de tan sólo 16mm de diámetro.

**Body made in thermo painted steel sheet.**  
**It is supplied with prismatic polycarbonate surface diffusers.**  
**All models include control gear and lamps. Optionally, it can be supplied with 1 -10v dimmable electronic ballast, "Touch and Dim" electronic ballast, lighting sensor control system "master" and emergency kit.**  
**It uses fluorescent T5 ultra-thin lamps with only a diameter of 16mm.**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Directamente a techo mediante tornillería (no suministrada) o suspendido con kit de suspensión (Ref. 1211).

**Directly screw on ceiling by screws (not included) or hanged with a suspension kit (Ref. 1211).**

**INCLUYE / INCLUDES**

Incluye balasto electrónico, difusor parabólico "v" aluminio brillo y lámparas T5 840.  
Se suministra de manera estándar con lámpara 4000K  
**Includes electronic ballast, parabolic brightness aluminium "v" diffuser and T5 lamps 840.**  
**Standardly supplied with 4000K.**

**COLORES / COLOURS**


01 Blanco / White

**COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST**

52 Cromo mate / Matt chrome  
90 Titanio / Titanium

**DIMENSIONES / MEASURES**

Ancho / Width: C mm.  
Largo / Length: D mm.  
Alto / Height: 65 mm.



w	C	D
2x14	330	600
2x24	330	600
2x28	330	1200
2x54	330	1200
2x35	330	1500
2x49	330	1500
2x80	330	1500

ACCESORIOS / **ACCESSORIES**

- Ref. 83** Lámpara 830 / 3000°K
- Ref. 86** Lámpara 865 / 6500°
- Ref. 52** Chasis de pantalla lacado CROMO MATE / Lacquered screen MATT CHROME
- Ref. 90** Chasis de pantalla lacado TITANIO / Lacquered screen TITANIUM
- Ref. BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / Dimmable electronic ballast 1-10v
- Ref. TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Electronic ballast Touch and Dim
- Ref. CF** Control de flujo lumínico "maestro" / Lighting control system "master"
- Ref. FP** Control flujo lumínico y presencia "maestro" / Lighting sensor control system "master"
- Ref. KE** Kit de emergencia / Emergency kit
- Ref. 1213** Recuperador de flujo/ Flow recuperator
- Ref. 1211** Kit de suspensión / Suspension kit
- Ref. WL** Conector Wieland / Wieland connector

GARANTÍA / **GUARANTEE**: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / **PHOTOMETRY**



Enerfi superficie T5 2 lámpara / **Surface Enerfi T5 2 lamp** Ref.: **1241**



Polígono Industrial la Estrella.  
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.  
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048  
**Dpto. Export.** Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048  
[www.secom.es](http://www.secom.es)    [secom@secom.es](mailto:secom@secom.es)

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **1241-1247 Enerfi superficie T5 2 lámpara**  
Product reference: **1241-1247 Surface Enerfi T5 2 lamp**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*