



**EUROCOM SUPERFICIE 2 LÁMPARAS LED-111**  
**EUROCOM SURFACE 2 LED-111 LAMPS**  
Ref.: **076L**

Lámpara / Lamp: LED-111

Equipos / Equipment: Driver 12v

Wattios / Watt: 15W (x2)

W/consumo / consumption: 16,2 (x2) W

Vida útil / Life span: 30000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (2200 lum.) 4000°K (2200 lum.)

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):

24° 45°

Grado de protección / Protection degree: IP20

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Chapa de acero e inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno.  
Ópticas incorporadas en las lámparas, las cuales se pueden orientar independientemente con sistema tipo Cardan.  
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.  
La serie de luminarias EUROCOM admite lámparas QR-111 LED, adecuadas para uso doméstico o comercial.

Existe la posibilidad de combinación de colores entre la caja, aros e interior.

**Steel sheet and thermo painted injected aluminium.**

**Optics incorporated in the lamps, each lamp is adjustable independently with Cardan system.**

**All models include high power factor drivers.**

**The Eurocom's fixtures uses lamps QR-111 LED lamps suitable for domestic or commercial use.**

**Possibility of color combination between box, rings and the interior.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante tornillería (no suministrada).

**Directly screw on ceiling (screw not included).**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED-111.

Se suministra de manera estándar con lámparas de 3000°K.

**Includes driver and LED-111 lamps.**

**Standardly supplied with 3000°K lamps.**

#### COLORES / COLOURS

01 Blanco / White

02 Negro / Black

52 Cromo mate / Matt chrome

90 Titanio / Titanium

58 Gris / Grey


#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 3,8 Kg.


Ancho / Width: 360 mm.

Largo / Length: 210 mm.

Alto / Height: 130 mm.




Clase energética:




GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

**Eurocom Superficie 2 lámparas LED-111 / Eurocom Surface 2 LED**


**FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY**



**3000°K**



**3000°K**



**4000°K**

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **076L Eurocom Superficie 2 lámparas LED-111**


Product reference: **076L Eurocom Surface 2 LED-111 lamps**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*