

FLOPRO Z1 LED CIRCULAR 2W
FLOPRO Z1 LED CIRCULAR 2W
Ref.: 6100 00 02



Lámpara / Lamp: LEDs Osram Duris E5
Equipos / Equipment: Incluye / Includes Driver
Wattios / Watt: 2w
W/consumo / consumption: 3w W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 50.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (140 lum.) 4000°K (150 lum.) 5700°K (150 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
120°
Grado de protección / Protection degree: IP67
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 10

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Flopro LED es una luminaria perfectamente diseñada para instalación en suelo, conjugando materiales de altísima calidad con el objetivo de garantizar su durabilidad en el tiempo.

Acabado en acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de la luminaria en plástico inyectado y caja auxiliar para empotrar en obra de PVC. Incluye cristal templado protector con una resistencia de hasta 5000Kg.

Incorporada en la lámpara, con un ángulo de apertura de 120°.

Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.

LEDs Osram Duris E5.

FLOPRO LED is a luminaire perfectly designed for installation on the floor, combining high quality materials in order to ensure durability over time.

Finished in stainless steel 316. Body of the luminaire made in injected plastic. It has an auxiliary box for recessed in building site. It includes a protection tempered glass which have 5000kg resistance.

Integrated in the lamps, with opening angle of 120°.

All models include control gear and lamps.

LEDs Osram, Duris E5.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Instalación en el suelo mediante caja auxiliar para empotrar en obra de cemento o hormigón, no utilizar directamente en tierra o césped.

Floor installation by auxiliary box recessed in cement or concrete work, for ground or grass auxiliary box is needed.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámpara LED Duris E5.

Se suministra de manera estándar con ángulo máximo de apertura (120°).

Se suministra de manera estándar com lámpara 4000°K.

Includes driver and LED Duris E5.

Standardly supplied with maximum lamp opening angle (120°).

Standardly supplied with 4000°K lamp.

COLORES / COLOURS

00 Acero Inox./ Stainless steel

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0,35 Kg.


Ancho / Width: 0 mm.

Largo / Length: 0 mm.

Alto / Height: 122 mm.

Diámetro / Diameter: \varnothing 75 mm.

Corte de techo / Ceiling cut: \varnothing 70 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 61000002R** LED Rojo / Red LED
- 61000002G** LED Verde / Green LED
- 61000002B** LED Azul / Blue LED
- CMZ1** Cristal mate / Matt Glass.

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Flopro Z1 LED circular 2w / Flopro Z1 LED circular 2w Ref.: 6100 00

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **6100 00 02 Flopro Z1 LED circular 2w**
Product reference: **6100 00 02 Flopro Z1 LED circular 2w**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.