



MINI AIRCOM LED CUADRADO SUSPENSION
MINI AIRCOM LED SUSPENSION SQUARE
Ref.: **4252**

Lámpara / Lamp: LED Osram Duris E3
Equipos / Equipment: Driver 350 mA
Wattios / Watt: 13w
W/consumo / consumption: 14,6 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 50000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (1880 lum.) 4000°K (1975 lum.) 5700°K (2000 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Luminaria empotrable con cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.

Incluye novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.

Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.

Módulos compuestos por LEDs Osram Duris E3 con una potencia total de 13w

.Vida útil media estimada en 50.000 horas.

Recessed luminaire with bodies made of aluminium with thermo painted coating.

Includes innovative PMMA optic which provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.

All models include high power factor drivers.

Composed of modules with LED Osram Duris E3 with total power of 13w.

Estimate lifespan 50.000 hours.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Mediante suspensión de techo de 1 metro de longitud estándar

By ceiling suspension of 1 meter in length (standard).

INCLUYE / INCLUDES

Incluye kit de suspensión, driver y PCB LED 13w.

Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.

Includes suspension kit, driver and 13w LED PCB.

Standardly supplied with 4000° K LED PCB.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White

02 Negro / Black

52 Cromo mate / Matt chrome

90 Titanio / Titanium


DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1,2 Kg.

Ancho / Width: 180 mm.

Largo / Length: 180 mm.

Alto / Height: 45 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1-10v / 1-10v Dimmable driver
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- DRP** Driver regulable con pulsador / Dimmable driver with push button
- PCFT** Sensor control de flujo para DR/ Lighting control system for DR
- 3420** Cable conexión para DR / Wire connector for DR
- DM8** Detector de movimiento integrado en luminaria / Motion Detector integrated in the luminaire
- CF23** Mini control de flujo integrado en luminaria / Mini flux control integred in the luminaire
- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase


Clase energetica:




GARANTÍA / **GUARANTEE:** 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Mini Aircom LED Cuadrado Suspension / Mini Aircom LED


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY




3000°K




3000°K




4000°K



4000°K



5700°K



5700°K

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **4252 Mini Aircom LED Cuadrado Suspension**
Product reference: **4252 Mini Aircom LED Suspension square**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.