



**MINI AIRCOM LED CUADRADO EMPOTRABLE
MINI AIRCOM LED RECESSED SQUARE**
Ref.: **4250**

Lámpara / Lamp: LED Samsung 2835

Equipos / Equipment: Driver 350 mA

Wattios / Watt: 13w

W/consumo / consumption: 13.32 W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Vida útil / Life span: 50000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (1900 lum.) 4000°K (2000 lum.) 5700°K (2040 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP20

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.

Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.

Módulos compuestos por LEDs Samsung 2835 con potencia total de 13w

Vida útil media estimada en 50.000 horas.

Recessed luminaire with bodies made of aluminium with thermo painted coating.

Includes innovative PMMA optic which provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.

All models include control gear and lamps.

Composed of modules with LED Samsung 2835 with total power of 13w.

Estimate lifespan 50.000 hours.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo o bien superficie, directamente a techo mediante tornillería (no suministrada).

For recessed ceiling, adaptable to all kind of modular ceilings and plaster or surface, directly screw on ceiling by screws (not included).

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y PCB LED 13w.

Se suministra de manera estándar con LED 4000K.

Includes driver and 13w LED PCB.

Standardly supplied with 4000K LED PCB.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White

02 Negro / Black

52 Cromo mate / Matt chrome

DIMENSIONES / MEASURES


Peso / Weight: 0,6 Kg.

Ancho / Width: 180 mm.

Largo / Length: 180 mm.

Alto / Height: 45 mm.


Corte de techo / Ceiling cut: 165x165 mm.



ACCESORIOS / **ACCESSORIES**


- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase
- DR** Driver regulable 1-10v / Driver dimmable 1-10v.
- DRD** Driver regulable Dali / Driver dimmable Dali.
- DRP** Driver regulable con pulsador / Dimmable driver with push button

Clase energetica:




GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY




3000°K




3000°K




4000°K



4000°K



5700°K



5700°K



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **4250 Mini Aircom LED Cuadrado empotrable**

Product reference: **4250 Mini Aircom LED Recessed square**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

***Secom Iluminacion S.L.** as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262,		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: CISPR 15:2018, EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN61547:2020		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020

José Antonio Fernández Giménez
RESP. DE DESARROLLO

Sergio Rodríguez Gozálbex
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.