



NUNAK VERTICAL LED
NUNAK VERTICAL LED
Ref.: **073**

Lámpara / Lamp: LED Osram Golden Dragon Plus

Equipos / Equipment: Driver 350 mA

Wattios / Watt: 4,8W

W/consumo / consumption: 3,8 W

Vida útil / Life span: 40000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (316 lum.) 4000°K (388 lum.) 5700°K (464 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP20/43

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Chapa de acero inoxidable y aluminio.

Se suministra con reflector de aluminio mate y cristal protector transparente.

Todos los modelos incluyen equipo y lámparas adecuados. Se puede suministrar de manera opcional con balasto electrónico o sistemas domóticos.

Lámparas de bajo consumo tipo PL o LEDs Osram Golden Dragon Plus, recomendables para zonas de paso, espacios domésticos y comerciales.

Stainless steel sheet and aluminium.

Supplied with matt aluminium reflector and transparent protective glass.

All models include control gear and lamps. Optionally supplied with domotics sensors systems or electronic ballast.

It uses energy saving PL and LEDs Osram Golden Dragon Plus lamps, suitable for walking, domestic and commercial areas.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en pared, incluye caja auxiliar en chapa de acero para empotrar en obra.

Recessed for wall. It is delivered with an auxiliary steel sheet box in order to put in the building site.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye caja auxiliar, equipo electrónico y 4 LEDs de 1.2W

Se suministra de manera estándar con lámpara de 4000°K

Includes auxiliary box, electronic equipment and 4 LEDs 1,2 W
Standardly supplied with 4000°K lamp

COLORES / COLOURS

00 Acero Inox./ Stainless steel

01 Blanco / White

02 Negro / Black

52 Cromo mate / Matt chrome

90 Titanio / Titanium

DIMENSIONES / MEASURES


Peso / Weight: 2 Kg.

Ancho / Width: 182 mm.

Largo / Length: 215 mm.

Alto / Height: 100 mm.

Corte de techo / Ceiling cut: 160X208 mm.




Nunak vertical LED / Nunak vertical LED Ref.: 073

ACCESORIOS / ACCESSORIES

CTNV Cristal transparente Nunak vertical /Transparent glass Nunak vertical

GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Nunak vertical LED / Nunak vertical LED Ref.: 073



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **073 Nunak vertical LED**
Product reference: **073 Nunak vertical LED**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminación S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.