



NUNAK HORIZONTAL
NUNAK HORIZONTAL
Ref.: **074**

Lámpara / Lamp: PL-T
Equipos / Equipment: Equipo Magnético / Magnetic equipment
Wattios / Watt: 13/18/26W
W/consumo / consumption: 18,11/24,29/34 W
Portalámparas / Lampholder: G24d-1/G24d-2/G24d-3
Vida útil / Life span: 6500 h.
Temperatura de color / Colour temperature: 4000 °K

Grado de protección / Protection degree: IP20/43
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 82

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Chapa de acero inoxidable y aluminio.
Se suministra con reflector de aluminio mate y cristal protector transparente.
Todos los modelos incluyen equipo y lámparas adecuados. Se puede suministrar de manera opcional con balasto electrónico o sistemas domóticos.
Lámparas de bajo consumo tipo PL o LEDs Osram Golden Dragon Plus, recomendables para zonas de paso, espacios domésticos y comerciales.

Stainless steel sheet and aluminium.
Supplied with matt aluminium reflector and transparent protective glass.
All models include control gear and lamps. Optionally supplied with domotics sensors systems or electronic ballast.
It uses energy saving PL and LEDs Osram Golden Dragon Plus lamps, suitable for walking, domestic and commercial areas.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en pared, incluye caja auxiliar en chapa de acero para empotrar en obra.

Recessed for wall. It is delivered with an auxiliary steel sheet box in order to put in the building site.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye caja auxiliar, reactancias y lámpara PL-T
Se suministra de manera estándar con lámpara de 4200°K



Includes auxiliary box, control gear and PL-T lamp
Standardly supplied with 4200°K lamp

COLORES / COLOURS

00 Acero Inox./ Stainless steel
01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 2,8 Kg.
Ancho / Width: 242 mm.
Largo / Length: 205 mm.
Alto / Height: 100 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: 196X218 mm.



Nunak horizontal / Nunak horizontal Ref.: 074


ACCESORIOS / ACCESSORIES

CTNH Cristal transparente Nunak horizontal/ Transparent glass Nunak horizontal


BE Balasto electrónico / Electronic ballast.

GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY




13W



18W



Nunak horizontal / Nunak horizontal Ref.: 074



26W

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **074 Nunak horizontal**
Product reference: **074 Nunak horizontal**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminación S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.