



**OPER LED 1 METRO**  
**OPER LED 1 METER**  
Ref.: 962

Lámpara / Lamp: LED  
Equipos / Equipment: Driver 12v  
Wattios / Watt: 5W  
W/consumo / consumption: 6,2 W  
Portalámparas / Lampholder: GU5.3  
Vida útil / Life span: 30000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (180 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP55  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Proyector exterior fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno con ópticas incorporadas en las lámparas.  
Todos los modelos incluyen equipo y lámparas adecuados.  
Admite lámparas halógenas de 50w máximo y lámparas LED de 5W.

**Outdoor floodlight made of thermo painted injected aluminium with optics incorporated in the lamps.**

**All models include control gear and lamps.**

**It uses halogen lamps of 50w maximum and 5W LED lamps.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a suelo mediante tornillería (no suministrada).

**Directly screw on ground (screw not included).**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámpara LED 5W.

Se suministra de manera estándar con lámpara de 3000°K.

**Includes driver and LED lamp 5W.**

**Standardly supplied with 3000°K lamp.**

#### COLORES / COLOURS

01 Blanco / White

02 Negro / Black

90 Titanio / Titanium

#### DIMENSIONES / MEASURES


Peso / Weight: 3 Kg.

Ancho / Width: 95 mm.

Largo / Length: 157 mm.

Alto / Height: 910 mm.

Diámetro / Diameter:  $\varnothing$  75 mm.





Oper LED 1 Metro / Oper LED 1 Meter Ref.: 962

ACCESORIOS / ACCESSORIES

**GARANTÍA / GUARANTEE:** 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



3000°K

3000°K

Oper LED 1 Metro / Oper LED 1 Meter Ref.: 962



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **962 Oper LED 1 Metro**  
Product reference: **962 Oper LED 1 Meter**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

**Secom Iluminación S.L.** as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*