




Protek City LED

iluminación urbana
street lighting

secom
here comes the light

Protek City LED



Protek City LED / Protek City LED

Incluye driver y lámparas LEDs
Includes LED lamps and driver

Ref.	Color / Colour	Lamp.	Lumens	W
4179 01 16 85	Blanco / White	LED	2110	16w
4179 02 16 85	Negro / Black	LED	2110	16w
4179 58 16 85	Gris / Gray	LED	2110	16w
4179 01 25 85	Blanco / White	LED	3162	25w
4179 02 25 85	Negro / Black	LED	3162	25w
4179 58 25 85	Gris / Gray	LED	3162	25w
4179 01 50 85	Blanco / White	LED	6332	50w
4179 02 50 85	Negro / Black	LED	6332	50w
4179 58 50 85	Gris / Gray	LED	6332	50w

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700° K.
* Standardly supplied with 5700° K lamp.




OPCIONES / OPTIONS

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories


Ref. DR	Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
Ref. DN	Regulación doble nivel / Double level dimmable
Ref. DRP	Driver programable / Programmable driver
Ref. DRPNTC	Driver prog. y sonda T ³ NTC / Prog. driver & NTC control
Ref. 4160	Driver alumbrado 12V / Driver 12V lighting

Incremento por accesorios / Rough price increase of accessories


Ref. 4131	Difusor opal / Opal diffuser
Ref. AM	Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
Ref. IK10	Índice de protección antivandálico / Impact protection index




OPCIONES / OPTIONS LED		Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature	W	3000°K	4000°K	5700°K
Lúmenes / Lumens Osram Duris E5	16w	1939	2110	2110
	25w	2909	3162	3162
	50w	5818	6332	6332



Difusor transparente
Transparent diffuser



Ref. 4131
Difusor opal
Opal diffuser





Protek City LED Dúo / Protek City LED Duo

Incluye dos unidades Protek City LED y soporte Dúo.
Includes two Protek City LED and Duo support .

Ref.	Color / Colour	Lamp.	Lumens	W
4177 01 16 85	Blanco / White	LED	4220	2x16w
4177 01 25 85	Blanco / White	LED	6324	2x25w
4177 01 50 85	Blanco / White	LED	12664	2x50w

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700° K.
* Standardly supplied with 5700° K lamp.

OPCIONES / OPTIONS LED	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature	3000°K	4000°K	5700°K
Lúmenes / Lumens Osram Duris E5	16w	1939	2110
	25w	2909	3162
	50w	5818	6332




Protek City LED Trío / Protek City LED Trio

Incluye tres unidades Protek City LED y soporte Trío.
Includes three Protek City LED and Trio support .

Ref.	Color / Colour	Lamp.	Lumens	W
4178 01 16 85	Blanco / White	LED	6330	3x16w
4178 01 25 85	Blanco / White	LED	9486	3x25w
4178 01 50 85	Blanco / White	LED	19000	3x50w

* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700° K.
* Standardly supplied with 5700° K lamp.



OPCIONES / OPTIONS

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories

Ref. DR	Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
Ref. DN	Regulación doble nivel / Double level dimmable
Ref. DRP	Driver programable / Programmable driver
Ref. DRPNTC	Driver prog. y sonda T° NTC / Prog. driver & NTC control
Ref. 4160	Driver alumbrado 12V / Driver 12V lighting
Ref. 4131	Difusor opal (por unidad) / Opal diffuser (per unid)
Ref. AM	Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
Ref. IK10	Índice de protección antivandálico / Impact protection index



Los beneficios de las luminarias de LEDs de secom.

- Ahorro energético por su alta eficiencia.
- Ahorro en mantenimiento de luminarias.
- Reproducción cromática (IRC) 80.
- Amplia gama en temperaturas de color.
- Amplia gama de medidas y de colores.
- Posibilidad de regular las luminarias.
- Ópticas de alto rendimiento.
- Fácil montaje e instalación.

¿Por qué trabajar con secom?


- Fabricación nacional de todas sus luminarias de LEDs.
- Disponibilidad de todos los componentes de las luminarias de LEDs (disipadores, LEDs, circuitos, drivers, etc) para reposición.
- El mejor servicio en luminarias de LEDs, debido a la fabricación nacional y al gran stocks de componentes.
- Gran versatilidad en diseño, posibilidad de personalizar luminarias.
- Productos que cumplen la normativa europea vigente.
- Componentes Osram Duris E5.
- Estricto control de calidad.
- Gran inversión en I+D+i para el desarrollo de flujos lumínicos y tecnologías de disipación de temperatura.
- PCB con fechador para verificar la vida media útil garantizada.

The benefits of secom LED lighting fittings.

- Energy-saving because of his high efficiency.
- Saving in maintenance.
- Cromatic reproduction (ICR) 80.
- Wide range of colour temperture.
- Wide range of measures and colours.
- Possibility of dimming the lighting fitting.
- High output optics.
- Easy installation.

Why should you work with secom?

- Own production of all our LED light fitting.
- Availability of all components of LEDs fittings (heat sink, LEDs, drivers, etc.) for replacement.
- The best service in the LEDs fitting due to the production in our own production plants of and a large stock of components.
- Flexibility in design and possibility of customize the fittings.
- The products comply with European standards.
- Components are Osram Duris E5.
- Strict quality control.
- Big investment in R&D on development of luminus fluxes and temperature dissipation technologies.
- PCB with its production date for life span control.



secom
here comes the light

Polígono Industrial la Estrella. C/ Marte 18-21
0500 Molina de Segura (Murcia) Spain - Buzón de correos nº11
Tlf.: 968 80 12 11 - Fax.:968 89 10 48 - secom@secom.es
Dpto.Exportación. Tlf.: ++34-968-80 18 00. Fax.: ++34-968-89 10 48
export@secom.es



www.secom.es

