

REGLETA INDUSTRIAL T5 1 LÁMPARA
INDUSTRIAL STRIP T5 1 LAMP
Ref.: 903



Lámpara / Lamp: T5

Equipos / Equipment: Balasto Electrónico / Electronic ballast

Wattios / Watt: 14/21/24/28/35/39/49/54/80W

Vida útil / Life span: 24000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K 4000°K 6500°K

Grado de protección / Protection degree: IP20

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Fabricadas en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno. Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Opcionalmente, puede suministrarse con balasto electrónico, balasto electrónico regulable -10v, balasto electrónico "Touch and Dim", control de flujo lumínico y presencia y kit de emergencia. Usa lámparas fluorescentes T5 ultra delgadas de tan sólo 16mm de diámetro. Se suministra por defecto con temperatura de color de 4000°k. Disponible también en 3000°k y 6500°k.

Made in thermo painted steel sheet.

All models include control gear and lamps. Optionally, it can be supplied with electronic ballast, 1-10v dimmable electronic ballast, "Touch and Dim" electronic ballast, lighting sensor control system "master" and emergency kit.

It uses fluorescent T5 ultra-thin lamps with only a diameter of 16mm.

Standardly supplied with 4000°k temperature colour. Optionally supplied with 3000°k or 6500°k.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante tornillería (no suministrada).

Directly screw on ceiling by screws (not included).

INCLUYE / INCLUDES

Incluye balasto electrónico y lámparas T5 840.

Se suministra de manera estándar con lámpara 4000K

Includes electronic ballast and T5 lamps 840.

Standardly supplied with 4000K.

COLORES / COLOURS


01 Blanco / White

DIMENSIONES / MEASURES

Ancho / Width: B mm.

Largo / Length: C mm.

Alto / Height: A mm.




Wattios	Medidas-	A	B	C
1/2x14W		60	35/90	560
1/2x21W		60	35/90	880
1/2x24W		60	35/90	560
1/2x28W		60	35/90	1180
1/2x35W		60	35/90	1480
1/2x39W		60	35/90	880
1/2x49W		60	35/90	1480
1/2x54W		60	35/90	1180
1/2x80W		60	35/90	1480

ACCESORIOS / ACCESSORIES


- BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / 1-10v Dimmable electronic ballast
- TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Touch and Dim Dimmable electronic ballast
- CF** Control de flujo lumínico "maestro" / Lighting control system "master"
- FP** Control de flujo lumínico y presencia "maestro"/Presence and Luminous FLux Control "Maestro"
- WL** Conector Wieland / Wieland connector
- 3100** Reflector asimétrico / Asymmetric reflector
- 3101** Reflector simétrico / Symmetric reflector
- 83** Lámpara 830 / 3000°K
- 86** Lámpara 860 / 6500°k

GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY




28W




28W Reflector asimétrico /
Asymmetric reflector

Regleta Industrial T5 1 lámpara / **Industrial strip T5 1 lamp Ref.: 903**




cd/klm $\eta = 96\%$
— C0 - C180 — C90 - C270

**28W Reflector simétrico /
Symmetric reflector**




cd/klm $\eta = 90\%$
— C0 - C180 — C90 - C270

35W



cd/klm $\eta = 64\%$
— C0 - C180 — C90 - C270

**35W Reflector asimétrico /
Asymmetric reflector**



cd/klm $\eta = 96\%$
— C0 - C180 — C90 - C270

**35W Reflector simétrico /
Symmetric reflector**

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **903 Regleta Industrial T5 1 lámpara**
Product reference: **903 Industrial strip T5 1 lamp**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.