



EMERGENCIA SUBITI CARRIL BANDEROLA (NO PERMANENTE)

SUBITI FLAG TRACK EMERGENCY (NOT PERMANENT)

Ref.: 4610

Lámpara / Lamp: LED

Equipos / Equipment: Equipo Electrónico / Electronic equipment

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Portalámparas / Lampholder: -

Vida útil / Life span: 50.000* h.

Temperatura de color / Colour temperature: 4000°K

Grado de protección / Protection degree: IP44

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80

Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 04

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Luminaria de emergencia para carril trifásico fabricada en policarbonato blanco y difusor mate con banderola con serigrafía marcando la dirección de la evacuación. Posibilidad de hacer otras serigrafías.

Alimentación mediante baterías de Ni-Cd con autonomía para una hora de funcionamiento

Permanece apagada y en recarga automática entrando en funcionamiento ante corte de suministro eléctrico. Equipo electrónico y baterías incluidas dentro de la luminaria.

Visible a más de 20 metros

Grado de estanqueidad IP44

Track Emergency luminaire made of white polycarbonate and matt diffuser with a silkscreen banner marking the direction of the evacuation. Possibility of making other serigraphs.

Powered by Ni-Cd batteries with autonomy for one hour of operation

It remains off and in automatic recharge, starting up when the power supply is cut. Electronic equipment and batteries included inside the luminaire.

Visible from more than 20 meters

Degree of tightness IP44

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a superficie (tornillería no incluida).

Directly screw on ceiling (screw not included).

INCLUYE / INCLUDES

Incluye equipo electrónico no permanente sin autotest, batería Ni-Cd, lámpara LED, adaptador a carril trifásico y difusor opal.

Includes non-permanent electronic equipment without self-test, Ni-Cd battery, LED lamp, track connection and opal diffuser.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White


DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0.6 Kg.

Ancho / Width: 59 mm.

Largo / Length: 330 mm.


Alto / Height: 119 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Emergencia SUBITI carril banderola (no permanente) / **SUBITI Flag**

Clase energetica:



GARANTÍA / **GUARANTEE**: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Emergencia SUBITI carril banderola (no permanente) / **SUBITI Flag**



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **4610 Emergencia SUBITI carril banderola (no permanente)**
Product reference: **4610 SUBITI Flag track emergency (not permanent)**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262, Normativa para emergencia / Emergency lights regulations: EN 60596-2-22		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: CISPR 15:2018, EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN61547:2020		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez
RESP. DE DESARROLLO



Sergio Rodríguez Gozálbiz
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.