



TARGO LED 3W 360° EMPOTRABLE CIRCULAR
TARGO LED 3W 360° CIRCULAR RECESSED
Ref.: **954 02**

Lámpara / Lamp: LED
Equipos / Equipment: DRIVER ELECTRONICO INTEGRADO
Wattios / Watt: 3W
W/consumo / consumption: 0.2 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 200-240v 50-60 Hz
Portalámparas / Lampholder: -
Vida útil / Life span: 25.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000K°K (50 lum.) 4000K°K (50 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
360°
Grado de protección / Protection degree: IP65
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Aplique de señalización empotrable fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal mate. Caja de empotrar de policarbonato. Todos los modelos incluyen equipo y LEDs adecuados. El grado de estanqueidad es IP65

Recessed signaling step made of injected aluminum and matt glass diffuser. For light in walkways. Polycarbonate embedding box. All models include suitable LED and driver. The degree of tightness is IP65

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en pared o suelo, incluye caja auxiliar para empotrar en obra.
Installation on the ground by an auxiliary box or floor, for recessed in building site.


INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y leds 3W.
Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.
Includes control gear and leds 3W. Standardly supplied with 4000°K lamp.

COLORES / COLOURS
02 Negro / Black


DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0.116 Kg.
Alto / Height: 58.5 mm.
Diámetro / Diameter: \varnothing 60 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: \varnothing 55 mm.




Clase energetica:

GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **954 02 TARGO LED 3W 360° EMPOTRABLE CIRCULAR**
Product reference: **954 02 TARGO LED 3W 360° CIRCULAR RECESSED**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminación S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	<i>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</i> <i>Low Voltage Directive.</i>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	<i>Electromagnetic compatibility.</i> <i>EMC directive.</i>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Sergio Rodríguez Gozálbiz
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.