

TRIDO LED MEDIUM 6W EMPOTRABLE  
RECTANG  
**TRIDO LED MEDIUM 6W RECTANG RECESSED**  
Ref.: **956 06**



Lámpara / Lamp: LED  
Equipos / Equipment: DRIVER ELECTRONICO INTEGRADO  
Wattios / Watt: 6W  
W/consumo / consumption: 0.6 W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 85-265v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: -  
Vida útil / Life span: 25.000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000K°K (290 lum.) 4000K°K (300 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Aplique de empotrar en pared fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal transparente. Caja de empotrar de policarbonato  
Para iluminar las zonas de paso.  
Todos los modelos incluyen equipo y LEDs adecuados.  
El grado de estanqueidad es IP65

**Recessed wall light made of injected aluminum and transparent glass diffuser.  
Polycarbonate embedding box  
All models include suitable LED and driver.  
The degree of tightness is IP65**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en pared, incluye caja auxiliar para empotrar en obra.

**Installation on the ground by an auxiliary box, for recessed in building site.**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y leds 6W.  
Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.


**Includes control gear and leds 6W.  
Standardly supplied with 4000°K lamp.**

#### COLORES / COLOURS

02 Negro / Black  
01 Blanco / White

#### DIMENSIONES / MEASURES


Peso / Weight: 0.646 Kg.  
Ancho / Width: 53 mm.  
Largo / Length: 255 mm.  
Alto / Height: 75 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut: 246x70 mm.




ACCESORIOS / **ACCESSORIES**

Clase energetica:

GARANTÍA / **GUARANTEE:** 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*



FOTOMETRÍAS / **PHOTOMETRY**





**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **956 06 TRIDO LED MEDIUM 6W EMPOTRABLE RECTANG**  
Product reference: **956 06 TRIDO LED MEDIUM 6W RECTANG RECESSED**

**Secom Iluminación SL** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

**Secom Iluminación SL** as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020

José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD

Sergio Rodríguez Gozábez  
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*

