

TURE EMPOTRABLE MUEBLE LED
TURE RECESSED PIECE OF FURNITURE LED
Ref.: **152**



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Inyección de plástico con acabado metálico.
Ópticas de 120º incorporadas en luminarias. Cierre difusor mate.
Todos los modelos incluyen driver y regulación DRF (driver regulable por corte de fase integrado en la luminaria. Directo a red 220-240v.
LEDs 4w con disipador cerámico.
Vida útil media estimada en 30.000 horas.

Injection of plastic with metallic finish.
Optics of 120º included in luminaire. Matte diffuser closure.
All models include the driver and DRF regulation (dimmbale driver edge phase) which is integrated in the luminaire. Direct to 220-240v.
LEDs 4w with ceramic heatsink.
Estimate lifespan 30.000 hours.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente en superficie mediante tornillería (no suministrada) o para empotrar en madera o pladur con un espesor mínimo de 3mm.
Alimentación eléctrica directa a la red 220-240Vac

Directly on surface by screws (not supplied) or recessed in wood or drywall, with a minimum thickness of 3mm.
Directly electric net 220-240Vac

INCLUYE / INCLUDES

Se suministra de manera estándar con LED 3000º K.
Luminaria con driver integrado en el interior
Con 15 cm de cable, manguera de 2*0.5mm2

Se suministra de manera estándar con LED 3000º K.
Integrated driver
With 15 cm 2*0.5mm2 VDE WIRE


Lámpara / Lamp: LED
Equipos / Equipment: Integrado en el interior de la luminaria
Wattios / Watt: 4w
W/consumo / consumption: - W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Portalámparas / Lampholder: -
Vida útil / Life span: 30.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (230 lum.) 6000°K (230 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
120°
Grado de protección / Protection degree: IP20/44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 04

COLORES / COLOURS


52 Cromo mate / Matt chrome
01 Blanco / White

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0,045 Kg.
Alto / Height: 15 mm.
Diámetro / Diameter: ø 70 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: ø 56 mm.



Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **152 TURE EMPOTRABLE MUEBLE LED**
Product reference: **152 TURE RECESSED PIECE OF FURNITURE LED**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.