


**secom**  
here comes the light



# ZELEK CCT

PANNELLO LED

**TUNABLE WHITE**  
TEMPERATURA DI COLORE REGOLABILE  
IN UN UNICO APPARECCHIO











[www.secom.es](http://www.secom.es)

# ZELEK CCT

PANNELLO LED  
TUNABLE WHITE




**ZELEK CCT**, Pannello LED con controllo della temperatura del bianco, sistema di regolazione del bianco. Convertite la vostra illuminazione in bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo, con un unico apparecchio e facilmente configurabile tramite un selettore.

LED		Fr	W			IP	IK	°K	CRI						PF
2835 MID POWER	220-240V ac	50/60Hz	38 Sistema	✓	SWITCH	20	02	3000K 4000K 6000K	>80	0° +35°	90°	RISCHIO FOTOBIOLOGICO 0	50.000h. (L70B50) 25°C	1,540	0,96



## CARATTERISTICHE FISICHE E MATERIALI



**LED MP**  
LED ad alta efficienza.  
Alta intensità luminosa.  
Basso decadimento della luce.  
Flusso luminoso uniforme.



**Flicker Free**



**Angolo di Apertura a 90°**



**Rischio fotobiologico 0**



**Facile installazione**



**Materiale di produzione, alluminio e PS**

# ZELEK CCT

PANEL LED  
TUNABLE WHITE







## RIFERIMENTI


### ZELEK CCT / Armstrong

Ref.	Color	Ottica	Dimensioni	W LED	Lm. LED	W Sistema	Lm. Sistema	Tep. Colore regolabile
<b>S22000140CCT</b>	Bianco	90°	59,5 x 59,5 x 20 cm.	<b>34,5</b>	5.260	<b>38</b>	3.200	3000K / 4000K / 6000K

Tolleranze: +-7% flusso LED / +- 10% potenza dell'apparecchio di illuminazione


## SWITCH

CONTROLLO DELLA  
TEMPERATURA  
DI BIANCHI  
TUNABLE WHITE



SINTESI OTTICA **ZELEK CCT**

ESTENSIVO



90°

Raccomandazione Altezza	3-6 m.
Industria	•
Negozi	•
Uffici	•
Istruzione	•


GENERATORE DI RIFERIMENTO **ZELEK CCT**

Prodotto Rif.	Colore dell'apparecchio	Potenza W	Sistema
S2200 (Armstrong)	01 (Bianco)	40 (38w)	CCT
S2200	01	40	CCT

Ad esempio, codice di configurazione **S22000140CCT**COMPONENTI **ZELEK CCT**

<b>SMZ02</b>	Kit 4 morsetti (multiuso)	<b>SMZ07</b>	Kit sospensioni (sospensioni+telaio)
<b>SMZ01</b>	Telaio di superficie (montato)	<b>S1215</b>	Cavo di sicurezza
<b>SMZ01SUPERFICIE</b>	Cornice di superficie (non montata)	<b>S1212B</b>	Gamba per cavo di sicurezza
<b>SMZ01EMPOTRAR</b>	Telaio da incasso		

## DIMENSIONI







secom  
here comes the light



[www.secom.es](http://www.secom.es)